

תעודת מתקנת 7112206137/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7112206137 מתאריך 2021/07/20

פרטי ההזמנה

שם המזמין : חמת עיצוב ושיווק בע"מ ח.פ. : 513184598
 מענו : ת.ד. 6555 אשדוד 77164
 תאריך ההזמנה : 2021/05/31

תאור המוצר

אסלות מחומר קרמי - ישיבה לבית - כסא
 הדגם הנבדק : 504016-P
 יצרן : MCP
 ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/06/13 הנוטל: בא כח המכון
 כמות במדגם : 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: -----

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 146 - אסלות ישיבה מחומר קרמי, מאוגוסט 2002,
 גליון תיקון מספר 2 ממאי 2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
 תוצאות הבדיקה מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקה אינה מעידות על התאמת המוצר למסגרת פיקוח כלשהי או לשחרור
 טובין מהמכס

2022/04/07

תאריך הפקת תעודה

דביר זמל תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

ת ע ו ד ה מ ת ק נ ת 7112206137/1

3

2

1953 - "

12

: אסלה P מחומר קרמי



ת ע ו ד ה מ ת ק נ ת 7112206137/1

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	מסקנה
2.1	סימון	האסלה נושאת סימון mcp ו-hamat ונושאת תווית המציינת את שם היצרן mcp ארץ הייצור טורקיה וסוג האסלה א	מתאים
2.2	מבנה	בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
2.3	מידות	המידות שנמצאו בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
2.4	חורים לבורגי קיבוע	בהתאם לדרישות שבתקן	מתאים
2.5	חורים לתליית אסלה		לא ישים
2.6	טיב וגימור	בהתאם לדרישות שבתקן.	מתאים
3.1	היסדקות		מתאים
3.2	ספיגות	0.59% בדוגמה 0.50% במדגם	מתאים
3.3	עמידות בחומרים תוקפים	HCl-כנדרש, הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס. NaOH-כנדרש, הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס. דטרגנט-כנדרש, הברק לא שונה מהברק של דוגמת הייחוס.	מתאים
3.4	הכתמה	לא נשאר כתם על הדוגמה	מתאים
3.5	עמידות בהלם טרמי	לא הופיעו סדקים והזיגוג לא התקלף	מתאים
3.6	יעילות הדחה (נסורת)	השטח הכולל הממוצע שלא נשטף בהדחה אחת מקס" 6.4 סמ"ר	מתאים
3.7	יעילות הדחה	יעילות ההדחה שנמצאה 94%	מתאים
3.8	עיוות	בהתאם לדרישות שבתקן	מתאים
3.9	פגמים בזיגוג	לא התגלו יותר מסה"כ הפגמים המותרים בתקן.	מתאים
3.10	התזה מחוץ לאסלה	לאחר גמר ההדחה לא ניתזו טיפות אל מחוץ לאסלה בשעת השטיפה	מתאים
3.11	העמסה של אסלה תלויה		לא ישים
3.12	בדיקת סילוק של נייר טואלט	לאחר השטיפה לא נשארו חתיכות נייר טואלט בחתם מים ב-5 בדיקות מתוך 5	מתאים