

## 3. מים

המאפיין	הניקוד המרבי	האם יש תנאי סף במאפיין זה?
3.1 חיסכון בשימוש במים שפירים בבניין	10.5	לא

## מטרה

לחסוך בצריכת מים שפירים בבניין על ידי עידוד השימוש בקבועות שרברבות ובאבזורים המצמצמים את השימוש במים.

ניקוד	קריטריונים להערכה
	<p><b>1. קבועות ואבזורים חסכניים</b></p> <p>יותקנו קבועות שרברבות חסכניות ואבזורים חסכניים המצמצמים את השימוש במים שפירים בבניין, מעבר לנדרש בחוק, כמפורט להלן. האבזורים יהיו בעלי תו תקן ישראלי או בין-לאומי.</p> <p>האבזורים שיותקנו בבניין יוערכו לפי הפירוט להלן:</p>
1.5	<p><b>1.1 מקלחים</b></p> <p>90% מהמקלחים בבניין יעמדו בדרישות לספיקה עד 9.6 ליטרים לדקה.</p>
1	<p><b>1.2 ברזים</b></p> <p>50% מהברזים בבניין יעמדו בספיקות האלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ברזים בכיורי רחצה: ספיקה של עד 6 ליטרים לדקה;</li> <li>- ברזים במטבחים: ספיקה של עד 7 ליטרים לדקה.</li> </ul> <p>או/וגם</p> <p>50% מהברזים בבניין יהיו ברזים אלקטרוניים וברזים בעלי פתיחה וסגירה אוטומטיות.</p>